


Lag nr:	<h1 style="margin: 0;">Droger</h1> <p style="margin: 0;">Förmiddag</p>	 Sidan 1 (2)
---------	--	---

Vilka är egentligen världens farligaste droger? Det försökte en brittisk hälsostudie ta reda på 2010. Här är resultatet. Drogerna som studerades rankades utifrån ett antal olika parametrar, bland andra skadlighet för brukaren, beroendeframkallning, kostnader för samhället samt påverkan på brottstatistik. Varje drog fick utifrån dessa parametrar ett värde på en hundragedig skala.

Vilka av världens farligaste droger finns beskrivna nedan?

Svar att välja på: Morfin, Heroin, LSD, Metamfetamin, Tramadol, Kokain, Bensodiazepiner, Tobak, Alkohol, Spice, Crack-kokain, Amfetamin, GHB, Ecstasy, Cannabis

1: Ett syntetiskt framställt centralstimulerande medel som är uppiggande och ger ökat självförtroende och energi. Ett långvarigt missbruk leder ofta till minskad salivbildning vilket orsakar ovanligt snabb tandlossning. Andra biverkningar är undernäring eller att blodkärlen drar ihop sig, vilket kan leda till den mindre trevliga bieffekten "tjackballe".

Svar: Amfetamin

2) Anses vara en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns. Drogen introducerades för första gången 1899 av det tyska läkemedelsföretaget Bayer som en ofarlig behandling för turberkulos och missbruk av en annan drog. Effekten är bland annat kraftig eufori och välbefinnande, men biverkningarna är inte lika trevliga, förstoppning, kräkningar, sömnsvårigheter och feber tillhör de vanligaste. Denna dödliga drog är skyldig till många kända personers död genom åren.

Svar: Heroin

3: Har brukats i århundranden och konsumeras idag främst genom rökning, men andra varianter förekommer. Innehåller ett mycket beroendeframkallande ämne, och runt en miljard människor i världen uppskattas bruka detta dagligen.

Svar: Tobak

4: Drogen framställs genom att koka ursprungsdrogen med bikarbonat vilket ger gulvita klumpar som är avsedda att rökas. Eftersom rökning ger ett snabbt upptag av drogen blir effekten starkare och intensivare, men varar en kortare period. Det är en oerhört beroendeframkallande drog och väldigt skadligt för kroppen.

Svar: Crack-kokain

5: Den aktiva substansen i plantan orsakar själva ruset. De torkade blommorna från plantan röks ofta blandat med en annan drog och ruset kännetecknas av eufori, försämring av korttidsminnet och flödande tankar.

Svar: Cannabis

Lag nr:	Droger Förmiddag		
Sidan 2 (2)			

6: Framställdes första gången av den tyske kemisten Albert Niemann 1859 ur en planta innehavandes centralstimulerande effekter. Freud var kanske inte helt oväntat en tidig förespråkare för drogen och apotekaren John Pemberton spetsade sin nya hälsodryck med detta vilket ledde till att försäljningen sköt i höjden runt sekelskiftet 1900. Drogens negativa effekter blev dock alltmer uppenbara och i USA förbjöds drogen 1922.

Svar: Kokain

7: Det varnas faktiskt redan i Gamla Testamentet om detta syndiga. Begreppet som beskriver en missbrukare nämndes för första gången i en vetenskaplig rapport 1851 av Magnus Huss, men existerade långt innan dess.

Svar: Alkohol

8: Säljs ofta som en luktfri vätska eller i pillerform. Substansen gör brukaren trög och den har även kallats "våldtäkstdrogen" eftersom den förekommit i flera uppmärksammade våldtäktsfall där drogen smusslats ner i offrets drink.

Svar: GHB

9: Ett centralstimulerande medel som liknar sin släkting men är starkare och mer beroendeframkallande. Drogen framställdes första gången i Japan 1893 och delades bland annat ut till tyska soldater under andra världskriget. Det tillverkas genom en kemisk process och de som har sett tv-serien "Breaking Bad" är väl införstådda med den komplicerade processen. Effekterna av drogen är stark och ökar energi och hjärtrytm och kan ge starka känslor av eufori.

Svar: Metamfetamin

10: En drog som upptäcktes av en slump på 60-talet av läkemedelsmedelsföretaget Roche. Effekterna av preparatet är sövande och ångestdämpande. Vid medicinsk behandling ökar brukarens tolerans och högre doser krävs för att uppnå samma verkan. Detta kan leda till ett beroende och en längre tids brukning av preparatet kan orsaka depression.

Svar: Bensodiazepiner